



CAT[®]

JANUARY 2024

ARGON LOW CT BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

ASTM F2413-11

Rugged leather upper

Nylon mesh lining

Removable EVA sock liner

Composite safety toe

Strobel + Cement construction

Electric hazard

2.500.000

ARGON LOW CT BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

ASTM F2413-11

Rugged leather upper

Nylon mesh lining

Removable EVA sock liner

Composite safety toe

Strobel + Cement construction

Electric hazard

2.500.000

INVADER ST ECLIPSE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
EASE, Ringan! (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)
CLEANSOFT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap
Working without limits. Doing your job with pride. Going all in. That's why modern work requires a modern boot.
Introducing the Invader Hi from Cat Footwear. If the name sounds like it could conquer all, that's because it probably could. This is Cat comfort and style at its best. Cat toughness with a steel toe. Cat Footwear's iconic Intruder revamped. The tough, chunky, hiker-style silhouette that inspired a generation. Now ready to inspire what's next.

2.500.000

INVADER ST FULL MOON



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
EASE, Ringan! (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)
CLEANSOFT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap
Working without limits. Doing your job with pride. Going all in. That's why modern work requires a modern boot.
Introducing the Invader Hi from Cat Footwear. If the name sounds like it could conquer all, that's because it probably could. This is Cat comfort and style at its best. Cat toughness with a steel toe. Cat Footwear's iconic Intruder revamped. The tough, chunky, hiker-style silhouette that inspired a generation. Now ready to inspire what's next.

2.500.000

INVADER ST DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
EASE, Ringan! (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)
CLEANSPORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap
Working without limits. Doing your job with pride. Going all in. That's why modern work requires a modern boot.
Introducing the Invader Hi from Cat Footwear. If the name sounds like it could conquer all, that's because it probably could. This is Cat comfort and style at its best. Cat toughness with a steel toe. Cat Footwear's iconic Intruder revamped. The tough, chunky, hiker-style silhouette that inspired a generation. Now ready to inspire what's next.

2.500.000

STREAMLINE 2.0 BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- Spesifikasi :**
- Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.
 - CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.
 - Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
 - Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
 - Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
 - SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)• Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
 - Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
 - Lightweight and athletic
 - Rubber outsole for grip on any surface
 - Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
 - Strobel Construction for flexibility

2.550.000

STREAMLINE 2.0 CT WILD DOVE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)•

Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)

- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.550.000

STREAMLINE MESH 2.0 CT BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)•

Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)

- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.600.000

STREAMLINE 2.0 CT FULL BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

When all you know is all-in, you need shoes that deliver. The Streamline 2.0 Composite Toe Work Shoe seamlessly shifts between active work and after-work, with an athletic style that matches your speed. The leather and nylon mesh upper paired with a composite toe provide protection, while a durable rubber outsole gains traction on any surface. And if the job goes long, its engineered insoles and breathable lining provide all-day comfort. This shoe is all-in, every day.

2.600.000

STREAMLINE MESH 2.0 CT MIDNIGHT



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)•

Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)

- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.600.000

STREAMLINE MESH 2.0 CT CHARCOAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.600.000

STREAMLINE LEATHER 2.0 CT CLAY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.550.000

STREAMLINE 2.0 CT PALOMA



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.600.000

STREAMLINE LEATHER 2.0 CT BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction for flexibility

2.550.000

STREAMLINE RUNNER CT SD WILD DOVE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering).

S/D (Static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah.

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Advanced Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika di medan lebih licin, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction f

2.600.000

STREAMLINE RUNNER CT TOTAL ECLIPSE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Advanced Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika di medan lebih licin, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction f

2.600.000

STREAMLINE RUNNER CT BLACK YELLOW



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Advanced Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika di medan lebih licin, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

• This slip-resistant, industrial grade rubber sole is built with unbeatable traction to reduce the risk of slips and falls

• 100% recycled sock lining wicks away moisture and controls odor

• ReVive footbed is built with engineered comfort for a contoured fit and support underfoot

• Electrical Hazard Protection is rated to protect against open circuits up to 600 volts in dry conditions (ASTM F2413-18)

2.600.000

STREAMLINE RUNNER CT BRIGHT WHITE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Advanced Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika di medan lebih licin, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

- Non-Metallic Composite Toe protects the toe from impact or compression (ASTM F2413-18)
- Engineered comfort to keep you feeling energized all day long
- Lightweight and athletic
- Rubber outsole for grip on any surface
- Nylon Mesh and Nubuck Upper for breathability
- Strobel Construction

2.600.000

VENWARD CT INDIA INK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

- This slip-resistant, industrial grade rubber sole is built with unbeatable traction to reduce the risk of slips and falls
- 100% recycled sock lining wicks away moisture and controls odor
- ReVive footbed is built with engineered comfort for a contoured fit and support underfoot
- Electrical Hazard Protection is rated to protect against open circuits up to 600 volts in dry conditions (ASTM F2413-18)

2.550.000

WOODWARD ST BLUE NIGHT



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Steel Toe (ST)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!

2.450.000

OVERSEE ST DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

ESD (electric static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah)

Ergo (insole mengikuti kontur kaki anda sehingga fit, stabil, fleksibel dan nyaman dipakai)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Full grain leather upper

Nylon mesh lining

Removable EVA sock liner

Rubber outsole

Goodyear welt construction

Steel Toe

Electro-Static Dissipative

2.350.000

CONCLUDE ST BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
ESD (electric static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah)
Ergo (insole mengikuti kontur kaki anda sehingga fit, stabil, fleksibel dan nyaman dipakai)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
CAT Boots – Conclude St – Dark Brown
Features & Benefits of the Mens CAT Boots – Conclude St – Dark Brown
Full grain leather upper - Nylon mesh lining - Removable EVA sock liner
Rubber outsole
Goodyear welt construction
Steel Toe
Electro-Static Dissipative

2.400.000

CONCLUDE ST BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
ESD (electric static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah)
Ergo (insole mengikuti kontur kaki anda sehingga fit, stabil, fleksibel dan nyaman dipakai)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
CAT Boots – Conclude St – Dark Brown
Features & Benefits of the Mens CAT Boots – Conclude St – Dark Brown
Full grain leather upper
Nylon mesh lining
Removable EVA sock liner
Rubber outsole
Goodyear welt construction - Steel Toe

2.400.000

CALIBRATE ST KHAKI



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- SST (Ujung baja, selalu safety)
- ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- Goodyear Welt Construction
 - Nylon Shank for added support and stability
 - 100% Post Industrial Recycled Lining

2.700.000

CROSSRAIL ST DARK BEIGE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Ergo (insole mengikuti kontur kaki anda sehingga fit, stabil, fleksibel dan nyaman dipakai)
The Crossrail is built with all of the features you would expect from a Cat work boot and then some. Featuring ERGO; a series of design principles that work together to deliver footwear that promotes foot health by integrating stability, flexibility and comfort – enhancing the natural movements of the foot.
ASTM FC/75 Steel Toe
Full grain leather upper
Nylon mesh lining
Nylex + PU sock liner
Poured PU midsole
Ultra Work Compound outsole - Cement construction

2.500.000

ACCOMPLICE X ST WP REAL BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

CLEANSPOORT NXT lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap

2.600.000

ALASKA 2.0 THINSULATE ST WP WALNUT ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE, Ringan! (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda)

Insulated (menggunakan thermal technology untuk melindungi dari dingin, menjaga kaki tetap hangat dan nyaman bahkan ketika kondisi ekstreme)

3.000.000

CALIBRATE ST BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- SST (Ujung baja, selalu safety)
- ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-18, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- Goodyear Welt Construction
 - Nylon Shank for added support and stability
 - 100% Post Industrial Recycled Lining

2.700.000

EXCAVATOR PULL ON CT WP PYRAMID



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering).

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

3.350.000

EXCAVATOR SUPERLITE COOL CT BLACK ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

AirFLOW Cool Control Technology (Kulit yg mampu mengurangi suhu berlebih, dengan sistem ventilasi tingkat advanced. dan lapisan yang mampu melepas panas secara utuh)

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

3.250.000

EXCAVATOR SUPERLITE COOL CT BROWN ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

AirFLOW Cool Control Technology (Kulit yg mampu mengurangi suhu berlebih, dengan sistem ventilasi tingkat advanced. dan lapisan yang mampu melepas panas secara utuh)

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

3.250.000

EXCAVATOR SUPERLITE CT WP DARK BEIGE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

Five Point Toughness: 1) Premium leathers, 2) Rubber toe bumper 3) Seamless flex point at the toes, 4)

Protective heel counter, and 5) Abrasion resistant rubber outsole

3.100.000

EXCAVATOR SUPERLITE CT WP PEWTER



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

Five Point Toughness: 1) Premium leathers, 2) Rubber toe bumper 3) Seamless flex point at the toes, 4)

Protective heel counter, and 5) Abrasion resistant rubber outsole

3.100.000

EXCAVATOR SUPERLITE WP DARK BEIGE (TANPA UJUNG SAFETY)



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Soft Toe (Ujung Tanpa Baja)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

Five Point Toughness: 1) Premium leathers, 2) Rubber toe bumper 3) Seamless flex point at the toes, 4)

Protective heel counter, and 5) Abrasion resistant rubber outsole

2.400.000

EXCAVATOR XL 6" CT WP DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering).

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

Super Duty XL (untuk medan yang tangguh, dengan daya tahan yang ekstrim dan memenuhi kenyamanan atletik)

EASE HD (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman! dengan bantalan yang diperuntukkan untuk pekerjaan yang berat).

3.250.000

EXPOSITION AT WP PYRAMID



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Alloy Toe (AT) Ujung terbuat dari bahan Alloy, 50% lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

LEAP Technology berfungsi memberikan Performa Plus! kenyamanan Sepanjang Hari, Rebound yang tahan lama, dan bantalan yang fleksibel)

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

We have a lot of history behind us. But even more in front of us. Introducing the Provoke Mid from Cat Footwear. Made with the grit and determination to help you go the distance, these shoes are equipped with our long-lasting LEAP technology. For comfort that never quits on the job. Or anywhere else. So, Write your own destiny

2.900.000

EXPOSITION ESD AT DEMITASSE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Soft Toe (Ujung Tanpa Baja)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)


Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

Five Point Toughness: 1) Premium leathers, 2) Rubber toe bumper 3) Seamless flex point at the toes, 4)

Protective heel counter, and 5) Abrasion resistant rubber outsole

3.100.000

FOREFRONT ST DARK GREY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- ST (Ujung baja, selalu safety)
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip & Oil Resistant (anti slip dan anti minyak mencegah anda saat keleset pada permukaan licin dan berminyak)

2.400.000

FORGE ST DARK BEIGE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- [Steel Toe Cap](#) (Ujung baja, selalu safety)
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip & Oil Resistant (anti slip dan anti minyak mencegah anda saat keleset pada permukaan licin dan berminyak)

2.400.000

FRAMEWORK ST WP BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
S/D (Static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah.
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
The waterproof Framework boot is the perfect choice for those working in industries such as security, warehousing, transportation and contracting who require some ankle support.

2.500.000

FRAMEWORK ST WP REAL BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
S/D (Static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah.
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
The waterproof Framework boot is the perfect choice for those working in industries such as security, warehousing, transportation and contracting who require some ankle support.

2.400.000

HOLTON ST BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.
ASTM FC/75 Steel Toe
Electrical Hazard
Slip Resistant
Full grain leather, nubuck leather, or pull up leather Nylon mesh lining
Climasphere insole
Goodyear welt construction.

2.500.000

HOLTON ST DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Soft Toe (Ujung Tanpa Baja)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
EASE (berfungsi sebagai peredam kejut dan mengembalikan energi, insole anti mikroba, dan membuat kaki tetap adem dan kering, tetap tangguh dan nyaman!)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
Five Point Toughness: 1) Premium leathers, 2) Rubber toe bumper 3) Seamless flex point at the toes, 4) Protective heel counter, and 5) Abrasion resistant rubber outsole

2.500.000

IMPACT CT WP FRIAR BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).

2.150.000

INVADER HI CT WP COFFEE BEAN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector. Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya). Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin) Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak) CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

2.100.000

INVADER HI CT WP COFFEE BEAN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector. Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya). Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin) Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak) CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

2.750.000

INVADER HI ST HONEY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector. Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya). Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin) Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak) CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

2.750.000

INVADER HI ST MUSHROOM



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector. Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering) Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya). Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering) Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin) Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak) CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap.

2.750.000

INVADER MID VENT CT BLACK ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).
- CLEANSPORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap

2.900.000

INVADER MID VENT CT BUNGEE CORD ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- ReVive Tech (Kenyamanan yang Direkayasa untuk menopang kaki Anda. Dibuat dengan bantalan ringan yang tahan lama dan memberikan lebih banyak pengembalian energi dibandingkan busa lainnya).
- CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap

2.900.000

MOBILIZE AT BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Alloy Toe (AT) Ujung terbuat dari bahan Alloy, 50% lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)


Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

CLEANSPOORT NXT™ lapisan midsole yang memberikan kontrol bau pro-biotik dan sudah anti mikroba, mampu mengontrol kelembababan dan bau tidak sedap

2.400.000

NITROGEN CT BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)

SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

The Caterpillar Nitrogen CT This rugged work boot is an easy choice when slippery surfaces are a concern and a safety toe is a priority. Nitrogen features the extreme slip resistance of our exclusive SRX outsole compound and a composite safety toe for high performance protection in the workplace.

2.500.000

OUTLINE ST BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.400.000

OUTLINE ST DARK GULL GREY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.400.000

OUTLINE ST HONEY RESET



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- ST (Ujung baja, selalu safety)
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.400.000

OUTLINE ST HONEY RESET



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- ST (Ujung baja, selalu safety)
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.400.000

RESORPTION CT WP BLACK ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.550.000

RESORPTION CT WP BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

Composite Toe (CT) Ujung terbuat dari bahan komposit, lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standard ASTM, tidak terdeteksi metal detector.

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.550.000

SALVO 8 ST WP DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Insulated (menggunakan thermal technology untuk melindungi dari dingin, menjaga kaki tetap hangat dan nyaman bahkan ketika kondisi ektreme)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Nylex™ Sock Liner wicks menghilangkan kelembapan dari kaki agar tetap kering dan nyaman

T42 Rubber Outsole bekerja melawan minyak dan air serta tahan terhadap abrasi

2.950.000

SECOND SHIFT ST BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.

2.550.000

SECOND SHIFT ST DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.

2.550.000

SECONd SHIFT ST HONEY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.

2.550.000

SECOND SHIFT ST WP DARK BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.

2.800.000

SECONd SHIFT ST WP HONEY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
Classic styling and rugged detailing make this basic steel toe boot an easy choice.

2.800.000

STRIVER ST BROWN ORIGINAL



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- Steel toe for tough protection against impact or compression (ASTM F2413-18)
- Durable, slip-resistant rubber outsole for unbeatable traction
- 100% post industrial recycled sock lining with CLEANSPOORT NXT™ pro-biotic odor control
- Engineered foam footbed for longwearing comfort

2.400.000

THRESHOLD ST WP BLACK



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)
S/D (Static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah.
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
The Threshold Waterproof Work Boot is a good all-around boot for tough projects and tough job sites. Available in steel and soft toe, offers slip resistance, EH protection and comfort features.

2.500.000

THRESHOLD ST WP BROWN



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)
Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)
Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
SRX (extreme slip resistant) (anti slip, mencegah anda ketika licin di medan extreme, melebihi standard anti slip biasa)
Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
S/D (Static Dissipative) untuk melindungi anda dari listrik statis yg mengalir dibadan menuju tanah.
Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
The Threshold Waterproof Work Boot is a good all-around boot for tough projects and tough job sites. Available in steel and soft toe, offers slip resistance, EH protection and comfort features.

2.500.000

UPHOLDER ST WP DARK CHOCOLATE



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

ST (Ujung baja, selalu safety)

Waterproof (anti air agar kaki anda selalu kering)

Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)

Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)

Oil resistant (anti minyak, tahan untuk dilapangan yang berminyak)

Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)

2.600.000

WHEELBASE ST CLAY



UK	6	7	8	9	10	11
EUR	40	41	42	43	44	45
US	7	8	9	10	11	12
CM	25	26	27	28	29	30

- ST (Ujung baja, selalu safety)
- Electric Hazard (memenuhi standar ASTM F2413-05 1/75, melindungi pemakai dari open circuit up to 600 volts dalam kondisi kering)
- Slip resistant (anti slip, mencegah anda ketika licin)
- Oil resistant (anti minyak,tahan untuk dilapangan yang berminyak)
- Puncture resistant (plat baja dalam outsole yang di design menjaga anda dari benda tajam dan sudah memenuhi Standar ASTM F2413-1 PR.)
- Nubuck Leather Upper delivers long-term durability and protection
 - Nylon Mesh lining and footbed lining for added breathability and comfort
 - Molded EVA Footbed provides extra cushioning and shock absorption
 - Nylon Shank for added support and stability
 - T1260 Outsole performs against oil and water, and is abrasion resistant

2.500.000



COMPOSITE SAFETY TOE

Ujung safety yang bersifat non-logam dan tidak terdeteksi di lingkungan keamanan elektronik sesuai dengan standar ASTM F2413-18.



ALLOY SAFETY TOE

Ujung safety terbuat dari bahan Alloy, diklaim 50% lebih ringan dari baja namun tetap kuat dan safety sesuai standar ASTM F2413-18.



STEEL SAFETY TOE

Ujung safety terbuat dari bahan baja yang sesuai dengan standar ASTM F2413-18 yang kuat dan tak diragukan lagi ketahanannya.



WATERPROOF

Bersifat anti air yang dirancang dengan jahitan dan pelapis tahan air.



PUNCTURE RESISTANT

Terdapat plat dalam outsole yang di design menjaga pemakai dari benda tajam yang sesuai standar ASTM F2413-1 PR.



NON METALLIC

Terbuat dari bahan yang sepenuhnya non-metal, menjadikannya pilihan yang tepat untuk lingkungan yang memiliki keamanan tinggi.



SLIP RESISTANT

Sol yang tahan slip untuk mengurangi risiko tergelincir dan bahaya pada permukaan licin.



STATIC DISSIPATING

Dirancang untuk meminimalisir penumpukan listrik statis.



ELECTRIC HAZARD

Di desain untuk melindungi pemakai dari open circuit up to 600 Volts dalam kondisi kering yang sesuai dengan standar ASTM F2413-05 1/75